

The Childhood Myositis Assessment Scale (CMAS)

Type instrument	Funksjonstest
Målgruppe	Barn og ungdom med inflammatoriske myopatier
ICF-nivå	Kroppsniå og aktivitet
Anvendes av	Fysioterapeuter og leger
Kort beskrivelse	CMAS er en standardisert test utviklet for å måle muskelfunksjon, muskelstyrke og muskulær utholdenhets hos barn med inflammatoriske myopatier. CMAS består av 14 oppgaver, med en standardisert beskrivelse for skåren på oppgavene. Høy skår indikerer god funksjon. Maksimal skår er 52 poeng. CMAS deltestene er aldersavhengige, da det er vist at også friske barn under 9 år ikke alltid oppnår full skår (Quinones et al. 2013, Rennebohm et al. 2004) .
Utviklet av	Lovell et al. 1999.
Oversatt til norsk	Ikke oversatt til norsk. Engelsk versjon benyttes.
Testet for metodiske egenskaper (reliabilitet, validitet, sensitivitet)	Testen har vist god validitet og intra- og interrater reliabilitet (Lovell et al. 1999, Huber et al. 2004).
Anskaffelse	Test skjema: CMAS (54KB) CMAS Instructions (46KB)

Referanser

Quinones R et al. (2013.)Lack of achievement of a full score on the childhood myositis assessment scale by healthy four-years-olds and those recovering from juvenile dermatomyositis. *Arthritis Care Res (Hoboken)*, 2013;65:1697-701.

Rennebohm et al. (2004). Normal scores for nine-maneuvers of the childhood myositis assessment scale. *Arthritis Rheum*.2004;51:365-70.

Lovell D et al (1999). Development of Validated Disease Activity and Damage Indices for the Juvenile Idiopathic Inflammatory Myopathies: II. The Childhood Myositis Assessment Scale (CMAS): A Qualitative Tool for the Evaluation of Muscle Function. *Arthritis Rheum*, Vol 42 (10): 2213-2219.

Huber AM et al (2004). Validation and clinical significance of the Childhood Myositis Assessment scale for assessment of muscle function in the juvenile idiopathic inflammatory myopathies. *Arthritis & Rheumatism*, Vol 50: 1595-1603.