



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.069

Romnavn	Arbeidsrom, tverrfaglig/team
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Fra SRMAL.006.04
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:53

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.069	Programmert 18,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 17,54	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Bruksromnr	Høyde 0	NRH -
Antall plasser	Omkrets: 0	PG ansvar
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	PHA	forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	BRB---:2L:--	Bygg E1 - Bygg E1
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:25 +01:00	Plan 02 - Plan 02
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.5 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 005 - Arbeidsstasjon
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal benyttes av ulike faggrupper.

Det skal inneholde kortvarige arbeidsplasser og gi mulighet for tverrfaglige møter og samtaler.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.069

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortlås			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRMAL.006.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.08	Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.014	Pakke, PC digital samhandling	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006	Skjerm, vegghengt	2	Ja	Ja	FIT	IKT	1
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord b=830	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	3	Ja	Nei	INV	IARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.069

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.022

Romnavn	Behandling
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Fra SRA.175.35
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.022	Programmert 12,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 11,61	Forprosjekt aktivitet B 02B PHA poliklinikk
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Antall plasser		Bygg E1 - Bygg E1
Modellnavn fra Revit		Plan 01 - Plan 01
Romforklaring		Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 2B.5 - Poliklinikk
Dato synkronisert fra modell		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.00 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kartlegging, undersøkelse og behandling av pasient.

Rommet skal utformes på en måte som understøtter ro og trygghet.

Liten sittegruppe for samtale mellom pasient og behandler. Plass til ekstra stol.

Dataarbeidsplass for journalopptak, og sikker oppbevaring av sensitiv dokumentasjon

Samtalen skal kunne skjermes for innsyn både fra yttervegg og fra korridor, samt lyd-skjermes mot omgivelsene.

Visningsverktøy for undervisning av pasient, pårørende, studenter og personale, også digitalt via lyd/bilde.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 19	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Evt. til naborom for å oppnå 2 dører ut fra rommet
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.022

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortlås			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRA.175.35

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.003

Romnavn	Behandling, stort
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Fra SRA.175.29
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.003	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 18,07	Forprosjekt aktivitet B 02B PHA poliklinikk
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Antall plasser		Bygg E1 - Bygg E1
Modellnavn fra Revit		Plan 02 - Plan 02
Romforklaring		Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 2B.5 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell		Romnavn 175.00 - Undersøkelse og behandling (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kartlegging, undersøkelse og behandling av pasient, evt. med pårørende, tolk, flere behandlere tilstede.

Rommet skal utformes på en måte som understøtter ro og trygghet.

Liten sittegruppe for samtale mellom pasient og behandler. Plass til ekstra stoler.

Dataarbeidsplass for journalopptak, og sikker oppbevaring av sensitiv dokumentasjon

Samtalen skal kunne skjermes for innsyn både fra yttervegg og fra korridor, samt lyd-skjermes mot omgivelsene.

Brukes også ved økt voldsrisiko og behov for mer plass. Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre,

Visningsverktøy for undervisning av pasient, pårørende, studenter og personale, også digitalt via lyd/bilde.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	07	til 19 5 d/u
Personer, maksimalt	5	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Evt. til naborom for å oppnå to dører ut fra rommet
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.003

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortlås			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRA.175.29

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.100

Romnavn	Grupperom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Fra SRA.053.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.100	Programmert 24,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 21,96	Forprosjekt aktivitet B 02B PHA poliklinikk
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Antall plasser	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_C1_AM_ARK_00_LKS	Bygg C1 - Bygg C1
Romforklaring	PHA	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	Robusthetsnivå R1 - Middels
Dato synkronisert fra modell	26.01.2024 12:23:52	robusthetskrav (gul) 2B.5 - Poliklinikk
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Grupperom for behandling innen PHA. Primært for psykoedukativ- og psykodynamisk gruppeterapi.

Mulighet til fleksibel møblering for hhv. klasseromsoppstilling eller stoler i ring uten bord i mellom.

Kan også benyttes til undervisning av f.eks. pårørende.

PC arbeidsplass og oppbevaring for undervisningsmaterieell

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	15	5 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensialitet
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.100

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortlås			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRA.053.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.005.10	Bord, undervisningsbord, 1pers	10	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.006	SKAL_SLETTES/ERSTATTES_AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armle	10	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSA.011.05	Underskap, Vegghengt -robust d=350 b=600 h=600	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.073

Romnavn	Kontor, 1 person
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Avledet fra SRF.077.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 12:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.073	Programmert 9,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 12,20	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Antall plasser	1	Bygg E1 - Bygg E1
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Plan 02 - Plan 02
Romkonfigurasjon	BR---:T-L:-:-	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:26 +01:00	Delfunksjon 2B.5 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
Romforklaring	PHA	Romnavn 077.00 - Kontor (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid. Samtale med 1 til 2 besøkende

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 21 5 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	*

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.073

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonsender *

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRF.077.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.13	Bord, samtale, rundt Ø600 h=730	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.071

Romnavn	Kontor, 2 personer
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Avledet fra SRF.077.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 12:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.071	Programmert 12,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 12,54
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Antall plasser	2	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BRB---:2L---	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:25 +01:00	Bygg E1 - Bygg E1
Romforklaring	PHA	Plan 02 - Plan 02
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.5 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 077.00 - Kontor
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 2 personer, alle typer kontorarbeid.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21 5 d/u
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	*

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.071

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonsender *

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRF.077.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord b=830	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.02	Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.033

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Avledet fra SRF.098.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.033	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 24,69	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	PHA lokasjoner FP Sør
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	Bygg E1 - Bygg E1
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:28 +01:00	Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.2 - Dagområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 098.00 - Møte
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	12	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	17	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.033

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRF.098.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
092.008.01	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.034

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Avledet fra SRF.098.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:20

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.034	Programmert 40,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 38,20	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	PHA lokasjoner FP Sør
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	Bygg E1 - Bygg E1
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:28 +01:00	Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.2 - Dagområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 098.00 - Møte
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	25	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	30	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.034

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRF.098.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
092.008.01	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.074

Romnavn	Pause
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Avledet fra SRF.116.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 17:29

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.074	Programmert 25,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 30,35	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr	Høyde 0	NRH - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:26 +01:00	Bygg E1 - Bygg E1
Romforklaring	PHA	Plan 02 - Plan 02
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.5 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 116 - Pause
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjølken. Møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	14	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.074

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatyr med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

## Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Ok sygen	0	

## Utstyr i rom Fra SRF.116.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
090.006.02.1	Skjerm, vegghengt, berøring, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
GOZ.009	Sofa, hjørne hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSI.015.03	Tekjølken, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FSA.061.01	Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800	6	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.036

Romnavn	Stillerom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 05 - Kontorer og møterom
RFP status	Fra SRMAL.146.01
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]13. desember 2023 17:56

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 02.05.036	Programmert 3,00	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Prosj. romnr:	Prosjektert 2,73	
Bruksromnr	Høyde 0	PHA lokasjoner FP Sør
Tegningsnavn Stille.	Omkrets: 0	Bygg E2 - Bygg E2
Kapasitetsbærende rom (ja/nei) Ja		Plan U1 - Plan U1
Antall plasser 1		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romkonfigurasjon BR---:T-L:-:-		Delfunksjon 5.6 - Kliniske
Dato synkronisert fra modell 05.02.2024 15:10:29 +01:00		(Klassifikasjonssystemet) kontorfunksjoner
Modellnavn fra Revit NSA_EO_AM_ARK_00_LKS		Romnavn 077.00 - Kontor
Romforklaring PHA		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stillerom og skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonsamtaler, bruk av PC, digital hjemmeoppfølging, lesing mv.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	1	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.036

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRMAL.146.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.21	Arbeidsbord d=600 b=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.014	Pakke, PC digital samhandling	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.001

<b>Romnavn</b>	Undersøkelse og behandling
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
<b>RFP status</b>	Fra SRMAL.175.00
<b>Sist endret</b>	Tønnesen, Morten, [Language: en]28. januar 2024 12:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.001	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 14,73	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr	Høyde 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Tegningsnavn	Ukrets: 0	Bygg E2 - Bygg E2
Romforklaring	UB-rom	Plan 01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	PHA	Robusthetsnivå R1 - Middels
Romkonfigurasjon	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	robusthetskrav (gul)
Dato synkronisert fra modell	BR---:T-L:-:-	Delfunksjon 2B.5 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
	05.02.2024 15:10:23 +01:00	Romnavn 175.00 - Undersøkelse og (Klassifikasjonssystemet) behandling
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Observasjon av pasient.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.001

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssende

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløs med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklimate

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRMAL.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1