



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.587

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRA.001.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.587	Programmert 40,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 39,76	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	Omkrrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon		Bygg E1 - Bygg E1
Dato synkronisert fra modell		Plan 02 - Plan 02
Romforklaring	PHA	Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 001 - Aktivitetsrom
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Aktivitetsrom for pasienter i et døgnområde PHA på 20 pasienter. Rommet skal også brukes til utredning av funksjonsnivå for pasienter.

Rommet deles i én sone for terapeutisk trening med ulike aktiviteter som data, spill, kunstterapi, maling osv., og én sone for fysisk aktivitet og trening. Det skal være mulig å dele rommet fysisk.

Aktiviteten kan medføre søl. Det er behov for å kunne tappe og tømme vann.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	fra utearealer	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.587

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatyr med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.001.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
033.001	Tredemølle	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
033.002	Ergometersykkel	2	Ja	Nei	MTU	RUT	1
033.029	Stativ treningsutstyr	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FSA.069.04	Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust	8	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.05	Bord samtale b=800 d=800 h=700	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.06	Stol, robust, stablebar m/armleone	8	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.587

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
UHZ.011	Høytaler 8", aktiv, i kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UMZ.016	IPTV-skjerm, 65"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.018

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:14

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.07.018	Programmert	40,00	Bygg	E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjektert	26,51	Plan	U1M - Plan U1M
Bruksromnr		Høyde	0	Robusthetsnivå	R1 - Middels
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets:	0		robusthetskrav (gul)
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1B.4 - Normalsengeområde
Romforklaring	PHA gaming			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	001 - Aktivitetsrom
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Gode stoler og datamaskiner/skjermer for gaming

Stor skjerm (evt. projektor)

VR-teknologi til kognitiv trening.

Spill som krever gulvplass til fysisk utfoldelse

Mulighet for kino-visning

Forhåndsmontert utstyr og enkelt brukergrensesnitt

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.018

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer			Vinduer		
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.006.01.4	Skjerm, vegghengt, standard, 75"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
090.040	VR briller	1	Nei	Nei		RUT	0
FSA.011.05	Underskap, Vegghengt -robust d=350 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069.04	Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.09	Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GOZ.008.06	Sofa, 3-seter, robust	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006.03	Lenestol, robust	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
OAZ.008	Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation)	1	Nei	Nei			0
UHZ.003	Høytaler 8", innfelt	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.019

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.019	Programmert 40,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 40,95
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romforklaring	PHA simulering og nevro testing	Bygg E1 - Bygg E1
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15	Plan U1M - Plan U1M
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 001 - Aktivitetsrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Flerbruksrom for

Undervisning, grupper pasientundervisning:

- Klasseromsoppsett for 12 deltakere
- Gruppeterapi, sinnemestring, eventuelt rusbehandling.

Nevrologisk testing:

Kunne dele rommet med lette skillevegger og etablere et "rom i rommet" med minst mulig stimuli, hvor dører og utstyr skjules

Simulering, trening og undervisning for personell:

- Pasientsituasjoner med utagering.
- Vekt på samhandling, (non-verbal) kommunikasjon, de-eskalering mv.
- Simulering og "trening" på å håndtere fysisk utagering, der utøverne jobber fysisk og blir varme

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	14	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.019

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
090.006.01.4	Skjerm, vegghengt, standard, 75"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
FSA.011.05	Underskap, Vegghengt -robust d=350 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069.04	Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.10	Bord, undervisningsbord, 1pers	12	Ja	Nei	INV	IARK	0
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	6	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armle	12	Ja	Nei	INV	IARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.020

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:59

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.020	Programmert 40,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 45,71	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	Omkrerts: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon		Bygg E1 - Bygg E1
Dato synkronisert fra modell		Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA livssyns nøytralt	Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 001 - Aktivitetsrom
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Livssynsnøytralt, stille rom for utøvelse av religion, yoga, meditasjon, ro osv.

Felles for pasienter og ansatte

Flerbruksrom som også kan benyttes til skoleaktiviteter, ved seremonier, eller til samtalegrupper

Avlåst oppbevaring av skolemateriell, og eventuelle religiøse symboler

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.020

Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
<input type="checkbox"/>	Lysdemping
<input type="checkbox"/>	Nattlys

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
<input type="checkbox"/>	Kum på vegg
<input type="checkbox"/>	Kum i benk

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2
---	---

Gasser

Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa	0
Okseygen	0

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.069.04	Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.001.06	Stol, robust, stablebar m/armle	8	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.653

Romnavn	Arbeidsstasjon
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRA.005.05
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.653	Programmert 18,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 15,61	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Antall plasser	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Bygg E1 - Bygg E1
Romforklaring	PHA	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:51	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 005 - Arbeidsstasjon
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplasser for personell i avlåst arbeidsstasjon, med utsyn til korridor og pasientenes spise- og oppholdsrom.

Arbeidsplasser for kortvarig arbeid ved pc, telefon (bærbart/trådløst).

Ikke-planlagte samtaler mellom fagpersonale, 2-3 personer.

Laderack for overfallsalarmer.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Nærhet til medisinerom, personalets pause/møteareal og tverrfaglige arbeidsrom.

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Hindre innsyn på PC skjermer og eventuelle tavler	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til korridor



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.653

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og innneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.005.05

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.001	PC	3	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.061.01	Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSF.008	Laderack for personsøker	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.609

Romnavn	Arbeidsstasjon, liten
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRMAL.005.06
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]8. desember 2023 13:48

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.609	Programmert 12,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 14,28	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Antall plasser	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Bygg E2 - Bygg E2
Romkonfigurasjon	BRB---:2L:--	Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:50	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 006 - Arbeidsrom
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplasser for personell i avlåst arbeidsstasjon tilknyttet skjermingsrom i døgnområdet

Arbeidsplasser for kortvarig arbeid ved pc, telefon (bærbart/trådløst).

Ikke-planlagte samtaler mellom fagpersonale, 2-3 personer.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	Hindre innsyn på PC skjermer og eventuelle tavler	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til korridor



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.609

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløs med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og innneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.005.06

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.001	PC	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.182

Romnavn	Bad
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRA.011.09
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.182	Programmert 4,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 3,81	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	PHA	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Bygg E2 - Bygg E2
Romkonfigurasjon	-G---:---:---	Plan U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:45	Robusthetsnivå R2 - Omfattende robusthetskrav (oransje)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.6 - Sikring
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 011.00 - Bad
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalett, håndvask og dusj for pasienter.

Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengerom
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.182

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.011.09

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FBC.004.01	Servantbenk bad, med innfelt servant-PHA	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FIZ.004	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FTZ.001.03	Speil veggfast, robust, b=500 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.04	Knagg, robust	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NXZ.001	Toalett - Hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.408

Romnavn	Bad, skjerming
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRA.011.08
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.408	Programmert 6,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 5,33
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-G---:---:---	
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:48	
Romforklaring	PHA	
		Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		Bygg E2 - Bygg E2
		Plan U1 - Plan U1
		Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende robusthetskrav (rød)
		Delfunksjon 1B.7 - Skjerming
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 011.00 - Bad
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Toalett, håndvask og dusj for pasienter. Universell utforming
Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengerom
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.408

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.011.08

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.001	Hylle bad, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FIZ.004	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FXB.003.04	Knagg, robust	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NXZ.001	Toalett - Hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.022

Romnavn	Behandling
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Fra SRA.175.35
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 08:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.022	Programmert 12,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 12,30	Forprosjekt aktivitet B 02B PHA poliklinikk
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Antall plasser		Bygg E1 - Bygg E1
Modellnavn fra Revit		Plan 02 - Plan 02
Romforklaring		Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
Romkonfigurasjon		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.5 - Poliklinikk
Dato synkronisert fra modell		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kartlegging, undersøkelse og behandling av pasient.

Liten sittegruppe for samtale mellom pasient og behandler. Plass til ekstra stol.

Dataarbeidsplass for journalopptak, og sikker oppbevaring av sensitiv dokumentasjon

Samtalen skal kunne skjermes for innsyn både fra yttervegg og fra korridor, samt lyd-skjermes mot omgivelsene.

Visningsverktøy for undervisning av pasient, pårørende, studenter og personale, også digitalt via lyd/bilde.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.022

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Ok sygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.175.35

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.041

Romnavn	Behandling, stort
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra SRA.175.29
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 10:40

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.041	Programmert 16,00
Proj. romnr:	Prosjektert 9,44	Forprosjekt aktivitet B 02B PHA poliklinikk
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	Omkrerts: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	PHA	PHA lokasjoner FP Nord
Romkonfigurasjon	NSA_C1_AM_ARK_00_LKS	Bygg C1 - Bygg C1
Dato synkronisert fra modell	BR---:T-L:-:-	Plan 01 - Plan 01
	15-12-2023 13:56:51	Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.1 - Akuttmottak
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kartlegging, undersøkelse og behandling av pasient, evt. med pårørende, tolk, flere behandlere tilstede.

Liten sittegruppe for samtale mellom pasient og behandler. Plass til ekstra stoler.

Dataarbeidsplass for journalopptak, og sikker oppbevaring av sensitiv dokumentasjon

Samtalen skal kunne skjermes for innsyn både fra yttervegg og fra korridor, samt lyd-skjermes mot omgivelsene.

Brukes også ved økt voldsrisiko og behov for mer plass. Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre,

Visningsverktøy for undervisning av pasient, pårørende, studenter og personale, også digitalt via lyd/bilde.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 19	5 d/u
Personer, maksimalt	5		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.041

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.175.29

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirking funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.041

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.730

Romnavn	Desinfeksjon
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRMAL.028.01
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.730	Programmert 8,00
Proj. romnr:		Prosjektert 7,87
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:52	
Romforklaring	PHA	
		Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		Bygg E1 - Bygg E1
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 028 - Desinfeksjon
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rengjøring/desinfisering av utstyr i dekontaminator.
Tømming av organisk materiale.

Mellomlagring av avfall og urent tøy, før det fraktes til avfallsrom.

Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker i låsbart rustfritt skap under benk med kum.

Ev. oppbevaring av rengjøringsutstyr til sengevask.

Oppbevaring av rent utstyr:
- Bekken og urinflasker

Rommet skal innredes i en ren og en uren sone. Det må være tilstrekkelig bredde på rommet til at ren og uren sone kan opprettholdes, samt at dør til dekontaminator kan åpnes i rommet, og betjenes ergonomisk.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.730

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel, samt utslagsvask og tappested
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL028.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
054.052.03	Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.730

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FBA.045.02	Arbeidsbenk, rustfri d=620 b=1200 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FBC.003.04	Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1200 h=900 rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FSA.011.01	Underskap, rustfritt, låsbart, d=600 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSH.001	Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSH.002	Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.002	Stativ, hansker, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GXZ.007	Moppestativ, veggfast	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.031

Romnavn	Ekspedisjon
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 02 - Utredning BUP
RFP status	Fra SRA.036.02
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.04.031	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 23,02	Forprosjekt aktivitet B 02B PHA poliklinikk
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Antall plasser	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		PHA lokasjoner FP Midt
Romforklaring	PHA	Bygg B2 - Bygg B2
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Plan 02 - Plan 02
Romkonfigurasjon	BRB--:-2L:--	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:11	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.6 - Dagområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 036 - Ekspedisjon
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sentralt beliggende ekspedisjon av pasienter, besøkende og ansatte til poliklinikk.

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonhåndtering, rekvisisjonsbehandling. Behov for ivareta konfidensialitet og arbeidsro.

Arealet deles i to:

Ett fremskutt område med utsyn, visuell kontakt og ekspedisjonsluke mot venteareal. Skranke skal også ivareta behov for universell utforming.

Åpenhet må vurderes opp mot sikkerhet og konfidensialitet.

Ett bakenforliggende område med arbeidsplasser.

Oppbevaring av kontorrekvisita.

Laderack for overfallsalarmer.

Det skal være mulig for medarbeidere i ekspedisjon å kommunisere med medarbeidere i bakenforliggende arbeidsrom. Sikker rømning for personell via bakenforliggende område.

Dør direkte ut til venteområde vurderes.

Spesielle krav med hensyn til robusthet og sikkerhet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 22	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.031

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	hindre innsyn på PCer og evt. tavler	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til venteareal

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke spesifisert			

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.036.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.012.04	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FDB.003.03	Skranke, ekspedisjon PHA	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSF.008	Laderack for personsøker	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.031

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GHA.001.03	Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
OMZ.009	SKAL_SLETTEES_Teleslynge i skranke	1	Nei	Nei		IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.775

Romnavn	Garderobe, personal
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRA.048.06
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.775	Programmert 5,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 5,70	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Bygg E2 - Bygg E2
Romforklaring	PHA	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:53	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 048.00 - Garderobe
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe for personale som ikke skal skifte til arbeidstøy.
Oppbevaring av privat yttertøy og sko.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Personaltoalett

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Vinduer

Verdi Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.775

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.048.06

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.006.01	Garderobestativ, ensidig m skohylle d=380 b=1050	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FTZ.001.01	Speil veggfast, helkropp b=600 h=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.03	Knaggerekke, 7 lange kroker, b=1050	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GXZ.006	Dispenser, sprit løst montert	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.002

Romnavn	Garderobe, personal, kvinner
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra SRMAL.048.01
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]5. november 2023 22:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.002	Programmert 15,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 25,97 Bygg E1 - Bygg E1
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1M - Plan U1M
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romkonfigurasjon	-G---:----:--	Delfunksjon 6.4 - Garderobe (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15	Romnavn 048.00 - Garderobe (Klassifikasjonssystemet)
Romforklaring	PHA	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe til gymsal. Krav til universell utforming.

Skifting til/fra treningstøy og -sko. Oppbevaring av privat tøy/effekter i låsbare skap.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom
<input type="checkbox"/>	Sambruk med andre
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til WC, dusj

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Glassfelt i vegg til andre rom

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.002

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatyr med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

 Fra SRMAL.048.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FOZ.001.02	Sittebenk, garderobe d=320 b=1100 h=430	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.082.05	Garderobeskap d=550 b=300 1-delt	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FTZ.001.04	Speil veggfast, b=800 h=1000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.020

Romnavn	Hage, skole
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:19

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.020	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 610,50
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2N	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.

Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

Området skal være tilrettelagt for barn.

Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter, og det skal legges til rette for ball lek.

Lekeapparater som er egnet for barn.

- Skolens uteareal, skolegård. Et sted der barn som går på skolen skal ha sine friminutt. Området blir tilgjengelig for andre pasienter etter skoletid.

- Skolegården skal bestå av; sandkasse med lekehytte, fugleredehuske, ballbane med fotballmål og en basketkurv.

- Det skal plantes trær og ha området med gress i tillegg til grus og fast dekke for ballspill.

- Benker

- Robusthetsnivå? To muligheter for å komme seg ut av skolegården

- gjerdes inn med gjerder inne i hekk

RIE: Belysning. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødstilfeller.

VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.058

Romnavn	Kjøkken, PHA
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Fra SRMAL.071.09
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 20:03

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.058	Programmert 28,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:	Prosjekttert 32,28	Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	Omkrrets: 0	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	PHA	Romnavn 071.00 - Kjøkken
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	00000:----:--	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:12	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppvarming, anretning, pakking av mattraller med dekketøy for distribusjon av varm og kald mat og dietter til døgnenheter i PHA.
Forberede og distribuere traller med utstyr og ingredienser for pasientaktivitet mat og helse i døgnenheten.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	06	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvask
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		lager kjøll, lager mat

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Mye støy fra maskiner og utstyr
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	grunnet sikkerhet
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.030

Romnavn	Lager, pasienteiendeler
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 20:41

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 02.07.030	Programmert 20,00	PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:	Prosjekttert 12,95	Bygg E1 - Bygg E1
Bruksromnr	Høyde 0	Plan U1 - Plan U1
Modellnavn fra Revit NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romkonfigurasjon -----:-----:--		Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell 15-12-2023 13:56:15		Romnavn 087.00 - Lager (Klassifikasjonssystemet)
Romforklaring PHA		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av eiendeler fra pasienter som er innlagt i ulike døgnområder.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.030

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHB.001	Hyllereol, hovedartikkel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.112

Romnavn	Lager, rent
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 02 - Døgnområde BUP ungdom
RFP status	Fra SRMAL.087.51
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 14:41

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.112	Programmert 6,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 6,24
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B3_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Romforklaring	PHA	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:44:27	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Midt
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.1 - Barnesengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 087.34 - Lager, rent
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av rene forbruksvarer i kasse-/bakkeskap, og sterile i lukkede skap

Bestilling og mottak av forbruksartikler.

Oppbevaring av utstyr i hyllereol.

Mulighet for lading elektrisk småutstyr, og tilgang til IKT uttak.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.112

Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Lysdemping	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input type="checkbox"/>
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>
Kum i benk	<input type="checkbox"/>

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0
---	---

Gasser

Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa	0
Oksygen	0

Utstyr i rom

 Fra SRMAL.087.51

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSH.001	Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.900

Romnavn	Lager, tøy
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRF.087.42
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.900	Programmert 2,00
Proj. romnr:	Prosjektert 0,00	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Bygg E2 - Bygg E2
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Dato synkronisert fra modell	13-11-2023 16:18:02	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 087.42 - Lager, tøy
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av tøy i tøyvogn.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.900

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.087.42

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.003.01	Hylle, enkel, d=400 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
HCZ.001.06	AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.181

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 01 - Døgnområde BUP barn
RFP status	Fra SRA.087.46
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 20:48

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.181	Programmert 8,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 7,93
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	PG ansvar
Romkonfigurasjon	-----:----:--	standardomskatalog -
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:12	forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP
		Bygg
		Plan
		Robusthetsnivå
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert)
		Status (Programmert)
		NSA - prosjekteringsgruppe
		Midt
		B2 - Bygg B2
		01 - Plan 01
		R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		1B.1 - Barnesengeområde
		087.45 - Lager, utstyr
		200 - Ferdig konsept
		dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for utstyr til aktivitetsrom PHA, samt oppbevaringsbokser for begrenset mengde pasienteiendeler.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.181

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.087.46

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.021.04	Garderobeskap d=550 b=400 5-delt	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.719

Romnavn	Legemidler
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Avledet fra SRMAL.096.07
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]22. november 2023 14:30

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.719	Programmert 2,00 Bygg E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjektert 1,48 Plan 01 - Plan 01
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 1B.4 - Normalsengeområde
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde
Romkonfigurasjon	00000:----:--	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:52	Romnavn 101.05 - Nisje, medisiner
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet arbeidsplass for håndtering av legemidler.

Må plasseres slik at datamonitorer og håndholdte enheter er skjermet for uvedkommende av personvern hensyn.

Oppbevaring av legemidler som trenger kjøling.

Oppbevaring av endoser.

Oppbevaring av A- og B-preparater i låsbart skap.

Det bør være plass til to personer samtidig.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input checked="" type="checkbox"/> *	ligger som del av lager rent *
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Håndvask og rørpost

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.719

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortleser med kode			
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.096.07

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001	Avfallsbøtte	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
090.029	Strekkodeleser	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FSA.069.01	Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GFA.005.03	Kjøleskap, medisin, ca. 200 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Avledet fra SRF.098.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.796	Programmert 20,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 19,75
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	14-12-2023 11:07:43	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romforklaring	PHA	Bygg E1 - Bygg E1
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 098.00 - Møte
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	12	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	17	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
<input type="checkbox"/>	Lysdemping
<input type="checkbox"/>	Nattlys

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> * posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Håndvask
<input type="checkbox"/>	Kum på vegg
<input type="checkbox"/>	Kum i benk

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12
---	----

Gasser

Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa	0
Okxygen	0

Utstyr i rom

Fra SRF.098.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.008.01	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 05 - Kontorer og møterom
RFP status	Avledet fra SRF.098.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:20

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.05.070	Programmert	40,00	Forprosjekt aktivitet B	21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Prosj. romnr:		Prosjektert	38,30	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog -	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	forprosjektfase ARH	
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS			PHA lokasjoner FP	Sør
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--			Bygg	E2 - Bygg E2
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:16			Plan	U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA			Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	5.6 - Kliniske kontorfunksjoner
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	098.00 - Møte
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	25	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	30	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.098.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.006	SKAL_SLETTES/ERSTATTES_AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.008	SKAL_SLETTES_Teleslynge	1	Nei	Ja	BEL	IKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.122

Romnavn	Opphold
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 01 - Døgnområde BUP barn
RFP status	Fra SRA.108.01
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.122	Programmert 25,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 19,56
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	00000:----:--	
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:10	
		Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Midt
		Bygg B2 - Bygg B2
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.1 - Barnesengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 108.00 - Opphold
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for pasienter i ett døgnområde á 10 pasienter.

Diverse rolige aktiviteter, spill, TV og musikkanlegg.

Pasienter må selv kunne regulere sosial interaksjon slik at rommet må ha flere soner og fleksible sittemuligheter.

Rommet skal være oversiktlig.

Rommet skal også kunne brukes til morgenmøter for pasienter og personell i enheten

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	10	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	fra utearealer	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.122

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.108.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.069.04	Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.08	Hobbybord, rundt, robust, Ø=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.09	Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.008.06	Sofa, 3-seter, robust	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armle	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.03	Lenestol, robust	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.009.02	Puff, d=600 b=600 h=400, robust	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UMZ.012	IPTV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.108

Romnavn	Opphold
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 02 - Døgnområde BUP ungdom
RFP status	Fra SRA.108.01
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.108	Programmert 25,00
Proj. romnr:		Prosjektert 24,59
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B3_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	00000:----:--	
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:44:27	
		Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Midt
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.1 - Barnesengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 108.00 - Opphold
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for pasienter i ett døgnområde á 10 pasienter.

Diverse rolige aktiviteter, spill, TV og musikkanlegg.

Pasienter må selv kunne regulere sosial interaksjon slik at rommet må ha flere soner og fleksible sittemuligheter.

Rommet skal være oversiktlig.

Rommet skal også kunne brukes til morgenmøter for pasienter og personell i enheten

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	10	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	fra utearealer	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.108

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.108.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.069.04	Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.08	Hobbybord, rundt, robust, Ø=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.09	Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.008.06	Sofa, 3-seter, robust	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armle	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.03	Lenestol, robust	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.009.02	Puff, d=600 b=600 h=400, robust	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UMZ.012	IPTV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.179

Romnavn	Opphold, pårørende
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 01 - Døgnområde BUP barn
RFP status	Avledet fra SRF.108.03
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 17:19

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.03.179	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	07 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv
Prosj. romnr:		Prosjektert	19,50		NRH -
Bruksromnr		Høyde	0	PG ansvar	prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Omkrets:	0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--			Bygg	B2 - Bygg B2
Romforklaring	PHA			Plan	01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:12			Robusthetsnivå	R1 - Middels robusthetskrav (gul)
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1B.1 - Barnesengeområde
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	108.00 - Opphold
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdssone:

Spisebord og spisestoler.

Sittesone

Med tekjøkken

Mat/serveringssone (enkeltforpakninger)

Håndvask for pasienter og besøkende

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2 *		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	6 *		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.179

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløs med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.108.03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
063.001.06	Kaffemaskin, med vanntilkobling	1	Ja	Nei	KJK	HF	1
FSI.015.01	Tekjøløkken, 4 x 600-moduler, lavt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.179

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GMZ.001	Servisepakke hovedartikkel	1	Nei	Nei	KJK	RKJ	1
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001.02	Servant Hovedartikkel, størrelse, form, materiale med blandebatteri, type og vannlås - X	1	Ja	Nei		RIV	1
UMZ.012	IPTV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.027

Romnavn	Opphold, skjerming
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 01 - Døgnområde BUP barn
RFP status	Fra SRA.134.11
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 17:09

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.027	Programmert 14,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 13,91	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	PHA	standardomskatalog -
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	00000:----:--	PHA lokasjoner FP Midt
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:10	Omkrrets: 0
		Bygg B2 - Bygg B2
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende robusthetskrav (rød)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.7 - Skjerming
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 108.00 - Opphold
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplass i skjermingsenhet.

Kan fungere som forrom ved smitte.

Samtaler, observasjon og oppfølging av pasienter.

Det bør være innsynsmulighet for personell som skal inn i rommet. Pasientene skal ikke kunne gjemme seg i rommet, og personalet skal kunne få umiddelbar oversikt over rommet

Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Rommet er tilknyttet skjermet sengerom med inngang fra korridor.



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.027

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Evt. frostet			
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.134.11

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.069	Benk, skjerming, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.04	Knagg, robust	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.09	Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005	Bord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armlene	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.027

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GPZ.006.03	Lenestol, robust	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.090

Romnavn	Opphold, skjerming
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 02 - Døgnområde BUP ungdom
RFP status	Fra SRA.134.11
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 17:09

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.090	Programmert 14,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 17,95	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	PHA	standardomskatalog -
Modellnavn fra Revit	NSA_B3_AM_ARK_00_LKS	forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	00000:----:--	PHA lokasjoner FP Midt
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:44:26	Omkrrets: 0
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende robusthetskrav (rød)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.7 - Skjerming
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 108.00 - Opphold
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplass i skjermingsenhet.

Kan fungere som forrom ved smitte.

Samtaler, observasjon og oppfølging av pasienter.

Det bør være innsynsmulighet for personell som skal inn i rommet. Pasientene skal ikke kunne gjemme seg i rommet, og personalet skal kunne få umiddelbar oversikt over rommet

Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Rommet er tilknyttet skjermet sengerom med inngang fra korridor.

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.090

Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Evt. frostet
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------	-------------------------------------	--

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.134.11

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FBA.069	Benk, skjerming, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.04	Knagg, robust	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.09	Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005	Bord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armle	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.03	Lenestol, robust	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.034

Romnavn	Opphold, spis
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 01 - Døgnområde BUP barn
RFP status	Fra SRA.108.04
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.034	Programmert 15,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 19,96
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	00000:---:---	
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:10	
		Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Midt
		Bygg B2 - Bygg B2
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.1 - Barnesengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 108.00 - Opphold
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplasser for pasienter og ansatte.

Flyttbare møbler som gjør det mulig å regulere avstand mellom pasienter, støtte positive interaksjoner og redusere aggressiv atferd.

Kjøkkenbenk med vaskeikum, for anretning av mat, forsyning av tørrvarer. Mulighet for oppbevaring av kaldt drikke i låsbart kjøleskap.

Oppbevaring av dekketøy i låsbare skap, og plass for oppstilling av mat tralle og oppvask i retur til kjøkken.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	16	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.034

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonedelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.108.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSI.015.04	Tekjøkken, 6x600-moduler, lavt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
GBA.005.14	Bord, robust d=800 b=800 h=720	6	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armleane	12	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.105

Romnavn	Opphold, spis
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 02 - Døgnområde BUP ungdom
RFP status	Fra SRA.108.04
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.105	Programmert 30,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 30,52
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B3_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	00000:----:--	
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:44:26	
		Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Midt
		Bygg B3 - Bygg B3
		Plan 02 - Plan 02
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.1 - Barnesengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 108.00 - Opphold
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplasser for pasienter og ansatte.

Flyttbare møbler som gjør det mulig å regulere avstand mellom pasienter, støtte positive interaksjoner og redusere aggressiv atferd.

Kjøkkenbenk med vaskekum, for anretning av mat, forsyning av tørrvarer. Mulighet for oppbevaring av kaldt drikke i låsbart kjøleskap.

Oppbevaring av dekketøy i låsbare skap, og plass for oppstilling av mat tralle og oppvask i retur til kjøkken.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.105

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonedelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

 Fra SRA.108.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSI.015.04	Tekjøkken, 6x600-moduler, lavt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
GBA.005.14	Bord, robust d=800 b=800 h=720	6	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armleane	12	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.044

Romnavn	Overnatting, pårørende
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra SRF.112.02
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.044	Programmert 12,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 12,69	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr	Høyde 0	NRH - prosjekteringsgruppe
Tegningsnavn	Overn. pårør. 0	PG ansvar
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:08	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	PHA lokasjoner FP Midt
Romkonfigurasjon	-R---:----:--	Bygg B2 - Bygg B2
Romforklaring	PHA	Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 7.4 - Overnatting
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 112.02 - Overnatting, pårørende
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for pårørende. Låsbare skap til oppbevaring av verdisaker.
Mulighet for enkelt kontorarbeid.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	1	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Bad	

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.044

Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Håndvask
<input type="checkbox"/>	Kum på vegg
<input type="checkbox"/>	Kum i benk

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1
---	---

Gasser

Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa	0
Okxygen	0

Utstyr i rom

Fra SRF.112.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FSA.061.02	Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.083.02	Koffertskap hylle	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.20	Arbeidsbord d=600 b=800	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.02	Lenestol, sengerom fotskammel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GQZ.001	Seng, hovedartikkel (IARK)	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.038

Romnavn	Pause
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 01 - Døgnområde BUP barn
RFP status	Avledet fra SRF.116.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 18:34

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.038	Programmert 15,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 18,00
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Romforklaring	PHA	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:10	standardomskatalog - forprosjektfase ARH PHA lokasjoner FP Midt
		Bygg B2 - Bygg B2
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.1 - Barnesengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 116 - Pause
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjølken. Møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	9 *	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	9 *	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.038

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatyr med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom Avledet fra SRF.116.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.02.1	Skjerm, vegghengt, berøring, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.061.01 * Avledet	Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSI.015.02 * Avledet	Tekjølken, 4 x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.009	Sofa, hjørne hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01 * Avledet	Stol, møte	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.565

Romnavn	Samtale
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRA.130.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 10:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.565	Programmert 12,00
Proj. romnr:		Prosjektert 13,20
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romforklaring	PHA	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:50	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Bygg E2 - Bygg E2
		Plan U1 - Plan U1
		Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 131 - Samtale
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, og evt. pårørende, tolk eller annen behandler.

Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.565

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.130.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.09	Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armlene	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.03	Lenestol, robust	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.001

Romnavn	Sengerom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 01 - Døgnområde BUP barn
RFP status	Fra SRMAL.134.05
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]9. november 2023 09:53

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.001	Programmert 14,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 14,02	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Antall plasser	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		PHA lokasjoner FP Midt
Romforklaring	PHA	Bygg B2 - Bygg B2
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	00000:----:--	Robusthetsnivå R2 - Omfattende robusthetskrav (oransje)
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:09	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.1 - Barnesengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 134.00 - Sengerom
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient i døgnenhet psykiatri BUP.

Samtaler, observasjon, oppfølging og eventuell pleie av pasient, plass til 1-2 personell.

Oppbevaring av personlige eiendeler og utstyr.

Pasient skal kunne spise og utføre aktiviteter ved bord i rommet.

I akutt- eller pleiesituasjoner skal det være mulig med tilgang fra begge sider av sengen.

Pasienten skal ikke kunne gjemme seg i rommet. Personalet skal kunne få umiddelbar oversikt over rommet, og også kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse.

Mulig for pårørende å overnatte.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Bad
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Direkte atkomst til bad



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.001

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler. Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input checked="" type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.134.05

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.007.06	Sykehusseng, forsterket for psykiatri	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FOA.001.05	Sittebenk / nattbord sengerom PHA	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FSA.080	Oppbevaringsenhet, psykiatri, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.14	Bord, robust d=800 b=800 h=720	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armlene	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GQZ.001	Seng, hovedartikkel (IARK)	1	Ja	Nei	INV	IARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.015

Romnavn	Trening
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.015	Programmert 40,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:	Prosjekttert 49,39	Bygg B1 - Bygg B1
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	PHA stasjonært utstyr	Robusthetsnivå R1 - Middels
Dato synkronisert fra modell	23-10-2023 13:37:11	robusthetskrav (gul) 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi
Modellnavn fra Revit	NSA_B1_AM_ARK_00_LKS	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi
Romkonfigurasjon	BRF--:-2L:--	Romnavn 169 - Trening (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter.
Sykling, tredemølle, styrke apparat etc.
Veiledning og undervisning.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	02.07.001	Gymsal

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		treningsutstyr
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	evt. i vegg ved dør			
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.015

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
016.038	Slynge, Behandlings- og treningsapparat	1	Nei	Ja	GRU	RUT	0
033.001	Tredemølle	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
033.002	Ergometersykkel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
033.003	Trekkapparat	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
033.005	Treningsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
033.010	Treningsmatte	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
033.015	Romaskin	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
033.029.01	Stativ treningsutstyr, matter	1	Nei	Ja	GRU	RUT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.042

Romnavn	Undersøkelse, stort
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra SRMAL.175.37
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 22:19

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.042	Programmert 20,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjekttert 19,43 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R1 - Middels
Romkonfigurasjon	00000:----:---	robusthetskrav (gul)
Romforklaring	PHA	Delfunksjon 2B.1 - Akuttmottak
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:08	(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.00 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av avklarte pasient til PHA.

Klinisk undersøkelse og overvåking av pasient.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.042

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatyr med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1	
Oksygen	1	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.175.37

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	0
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
090.012	Skriver	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSH.001	Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.042

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.109

Romnavn	Vaskerom, pasienttøy
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 02 - Døgnområde BUP ungdom
RFP status	Fra SRMAL.186.02
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.109	Programmert 4,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 4,43	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	Omkrrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon		PHA lokasjoner FP Midt
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:44:27	Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	PHA	Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.1 - Barnesengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 186.02 - Vaskerom, pasienttøy
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask av pasienttøy i maskin og håndvask. Tørk av tøy i maskin. Oppheng av vått tøy til tørk.

Oppbevaringsmulighet for vaskemidler og utstyr.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom
<input type="checkbox"/>	Sambruk med andre
<input type="checkbox"/>	Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav Ut
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav, spesifiser Støyende maskiner
<input type="checkbox"/>	Glassfelt i vegg til andre rom

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Glass i dør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.109

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.186.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
053.008.01	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
053.009.01	Tørketrommel, kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
FBA.041	Benkeplate, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FBC.003.01	Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FSA.011.01	Underskap, rustfritt, låsbart, d=600 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.013	Overskap, generell, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.164

Romnavn	Vaskerom, pasienttøy
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 03 - Døgnområde RASP barn og ungdom
RFP status	Fra SRMAL.186.02
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:06

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.03.164	Programmert	4,00	Forprosjekt aktivitet B	02A PHA døgnområde
Prosj. romnr:		Prosjektert	4,37	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog -	
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Omkrets:	0	forprosjektfase ARH	
Romkonfigurasjon	-----:-----:--			PHA lokasjoner FP	Midt
Romforklaring	PHA			Bygg	B2 - Bygg B2
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:12			Plan	01 - Plan 01
				Robusthetsnivå	R1 - Middels robusthetskrav (gul)
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1B.1 - Barnesengeområde
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	186.02 - Vaskerom, pasienttøy
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask av pasienttøy i maskin og håndvask. Tørk av tøy i maskin. Oppheng av vått tøy til tørk.

Oppbevaringsmulighet for vaskemidler og utstyr.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende maskiner
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.164

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.186.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
053.008.01	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
053.009.01	Tørketrommel, kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
FBA.041	Benkeplate, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FBC.003.01	Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FSA.011.01	Underskap, rustfritt, låsbart, d=600 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.013	Overskap, generell, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1