



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.060

Romnavn	Ekspedisjon
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Fra SRA.036.02
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.02.060	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	02B PHA poliklinikk
Prosj. romnr:		Prosjekttert	21,68	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog -	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	forprosjektfase ARH	
Antall plasser	3			Bygg	E1 - Bygg E1
Romforklaring	PHA			Plan	01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS			Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romkonfigurasjon	BRB--:-2L:--			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2B.5 - Poliklinikk
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:13			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	036 - Ekspedisjon
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sentralt beliggende ekspedisjon av pasienter, besøkende og ansatte til poliklinikk.

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonhåndtering, rekvisisjonsbehandling. Behov for ivareta konfidensialitet og arbeidsro.

Arealet deles i to:

Ett fremskutt område med utsyn, visuell kontakt og ekspedisjonsluke mot venteareal. Skranke skal også ivareta behov for universell utforming.

Åpenhet må vurderes opp mot sikkerhet og konfidensialitet.

Ett bakenforliggende område med arbeidsplasser.

Oppbevaring av kontorrekvisita.

Laderack for overfallsalarmer.

Det skal være mulig for medarbeidere i ekspedisjon å kommunisere med medarbeidere i bakenforliggende arbeidsrom. Sikker rømning for personell via bakenforliggende område.

Dør direkte ut til venteområde vurderes.

Spesielle krav med hensyn til robusthet og sikkerhet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 22	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.060

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	hindre innsyn på PCer og evt. tavler	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til venteareal

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke spesifisert			

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.036.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.012.04	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FDB.003.03	Skranke, ekspedisjon PHA	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSF.008	Laderack for personsøker	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.060

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GHA.001.03	Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
OMZ.009	SKAL_SLETTES_Teleslynge i skranke	1	Nei	Nei		IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Avledet fra SRF.098.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.796	Programmert 20,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 19,75
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	14-12-2023 11:07:43	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romforklaring	PHA	Bygg E1 - Bygg E1
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 098.00 - Møte
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	12	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	17	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom Fra SRF.098.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.008.01	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 05 - Kontorer og møterom
RFP status	Avledet fra SRF.098.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:20

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.05.070	Programmert	40,00	Forprosjekt aktivitet B	21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Prosj. romnr:		Prosjektert	38,30	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	PHA lokasjoner FP	Sør
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS			Bygg	E2 - Bygg E2
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--			Plan	U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:16			Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romforklaring	PHA			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	5.6 - Kliniske kontorfunksjoner
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	098.00 - Møte
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	25	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	30	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.098.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.006	SKAL_SLETTES/ERSTATTES_AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.008	SKAL_SLETTES_Teleslynge	1	Nei	Ja	BEL	IKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1