



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 14.01.031

Romnavn	Laboratorium, forskning
Plassering:	14 - Forskning og undervisning, OUS / 01 - Klinikknære arealer
RFP status	Fra SRMAL.085.55
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]13. desember 2023 13:31

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	14.01.031	Programmert 15,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert	16,58
Bruksromnr	Høyde	0
Romforklaring	PHA	0
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	
Dato synkronisert fra modell	13.12.2023 20:21:27	
Modellnavn fra Revit	NSA_11_AM_ARK_00_LKS	
		PG ansvar NRH -
		standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
		forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Nord
		Plan U1 - Plan U1
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 053 - Grupperom
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for kartlegging og prøvetaking i forskningssammenheng, av pasienter i PHA

Blodprøvetaking - prøvetakingsstol (stor stol som kan legge ryggen bakover),

Kartlegging og registrering av blodtrykk, høyde og vekt

Konfidensialitet og ro til å gjennomføre samtale med/ kartlegging av pasient (symptomer, medisinbruk symptomskjemaer etc),

Oppbevaring av materiell til prøvetaking:

Blodprøver, spyttprøver, urinprøver, hudbiopsi

Arbeidsbenk med mulighet for plassering og lading av utstyr

• Utstyr:

To sentrifuger (vanlig og kjølesentrifuge),

liten -80 fryser (pt bruker vi også en -20 fryser til et spesielt prosjekt, men det er nok mer tidsbegrenset behov),

håndvask,

kjøleskap,

prøvetakingsstol (stor stol som kan legge ryggen bakover),

utstyr til måling av blodtrykk og høyde/vekt,

benk plass til å sette sentrifuger og blodprøverør/avpippetering og

registrere info skriftlig.

•

• Analyserer sendes bort

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt 2

Brukstid, normalt 00

til 24

7 d/u

Personer, maksimalt 3

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom

Sambruk med andre



Beskrivelse

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>		Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke spesifisert
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløs med lang hendel
Kum på vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	Utslagsvask
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.01.040

Romnavn	Lager
Plassering:	15 - Forskning og undervisning UiO / 01 - Klinikknære arealer
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 21:15

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	15.01.040	Programmert 5,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 7,20
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romforklaring	PHA	Forprosjekt aktivitet B 19 Forskning, undervisning og universitetsarealer
Romkonfigurasjon	-----:----:--	PHA lokasjoner FP Sør
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:17	Bygg E2 - Bygg E2
		Plan 03 - Plan 03
		Romnavn 087.00 - Lager
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
	Brukstid, normalt
0	Personer, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom
<input type="checkbox"/>	Sambruk med andre
	Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Glassfelt i vegg til andre rom

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Lysdemping
<input type="checkbox"/>	Nattlys



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 14.01.070

Romnavn	Simulering, forskning
Plassering:	14 - Forskning og undervisning, OUS / 01 - Klinikknære arealer
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]13. desember 2023 13:42

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 14.01.070	Programmert 18,00	Plan U1 - Plan U1
Prosj. romnr:	Prosjektert 21,82	
Bruksromnr	Høyde 0	
Romforklaring PHA	Omkrets: 0	
Dato synkronisert fra modell	13.12.2023 20:21:28	
Modellnavn fra Revit	NSA_11_AM_ARK_00_LKS	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi 0	Spesifikasjon
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi <input type="checkbox"/>	Spesifikasjon
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Skjerming mot innsyn	Verdi <input type="checkbox"/>	Spesifikasjon
----------------------	--------------------------------	---------------

Generelt for rommet

Spesielle lydkrav	Verdi <input type="checkbox"/>	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	Verdi <input type="checkbox"/>	Spesifikasjon
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys	Verdi <input type="checkbox"/>	Spesifikasjon
---------	--------------------------------	---------------

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Krav til styring av lys	Verdi <input type="checkbox"/>	Spesifikasjon
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 14.01.018

Romnavn	Undersøkelse, kliniske studier
Plassering:	14 - Forskning og undervisning, OUS / 01 - Klinikknære arealer
RFP status	Fra SRMAL.175.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]13. desember 2023 13:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	14.01.018	Programmert 16,00
Prosj. romnr:		18,59
Bruksromnr		0
Romforklaring	PHA	0
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	
Dato synkronisert fra modell	13.12.2023 20:21:27	
Modellnavn fra Revit	NSA_11_AM_ARK_00_LKS	
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Sør
		Plan U1 - Plan U1
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Romnavn 053 - Grupperom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Observasjon av pasient.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssende

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatur med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	