



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.029

Romnavn	Kjøkken, trening
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra SRMAL.071.08
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 08:24

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.029	Programmert 30,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjekttert 29,82 Bygg E2 - Bygg E2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA, mat og helse - terapi	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R1 - Middels
Romkonfigurasjon	00000:----:---	robusthetskrav (gul)
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.5 - Rehabilitering
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 071.08 - Kjøkken, trening
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningskjøkken for pasienter i PHA

Utredning og behandling. Plass for 2 samtidige pasienter og 2 personell, evt. pasient med pårørende

Mulighet for 2 pasienter å samarbeide, eller arbeide selvstendig samtidig, og pasientene skal kunne se hverandre

Personell skal kunne observere pasient uten å stå for tett på

Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke .

Servere og sitte sammen og spise mat

Oppvask kopper/bestikk etter måltid.

Håndvask

Oppbevaring av kopper og bestikk

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19 5 d/u
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.029

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklimate

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.071.08

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.002	Benkeplate kjøkken, med kum	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
FSI.001	Underskap, kjøkken, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.002.02	Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.004	Overskap, kjøkken, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.005.01	Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.005.02	Overskap kjøkken for innbygging, ventilator	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.07	Spisebord, robust d=800 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GFA.011	Kjøøl/frys, kombiskap	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMA.002	Mikrobølgeovn hovedartikkel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.029

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GMZ.031	Komfyr, induksjonstopp 4 pl. og varmluftovn	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.050.05	Benkeplate heve/senk 1600x650 mm	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GMZ.100	Oppvaskmaskin	1	Ja	Ja	KJK	ARK	0
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armlene	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.024

Romnavn	Matvogn
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kantine
RFP status	Unik
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:08

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.12.024	Programmert 10,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 7,27	Plan 01 - Plan 01
Bruksromnr	Høyde 0	Delfunksjon 6.5 - Kantine (Klassifikasjonssystemet)
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Romnavn 101.00 - Nisje (Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	-----:---:--	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:28	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Plass for matvogn eller matautomat som kan ivareta enkel matforsyning for ansatte og pårørende mer desentralt enn i kantinen.

Dette er et rom uten vegger. Skal ha strømforsyning og vannuttak til matvogna. Ikke noe utstyr i rommet utover selve matvogna.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Avledet fra SRF.098.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.796	Programmert 20,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 19,75
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	14-12-2023 11:07:43	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romforklaring	PHA	Bygg E1 - Bygg E1
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 098.00 - Møte
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	12	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	17	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.098.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.008.01	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 05 - Kontorer og møterom
RFP status	Avledet fra SRF.098.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:20

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.05.070	Programmert	40,00	Forprosjekt aktivitet B	21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Prosj. romnr:		Prosjektert	38,30	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	PHA lokasjoner FP	Sør
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS			Bygg	E2 - Bygg E2
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--			Plan	U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:16			Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romforklaring	PHA			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	5.6 - Kliniske kontorfunksjoner
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	098.00 - Møte
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	25	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	30	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.098.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.006	SKAL_SLETTES/ERSTATTES_AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.008	SKAL_SLETTES_Teleslynge	1	Nei	Ja	BEL	IKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.675

Romnavn	Opphold, spis
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRA.108.04
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.675	Programmert 30,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 26,31	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	Omkrrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romforklaring	PHA	Bygg E1 - Bygg E1
Romkonfigurasjon	00000:----:--	Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:51	Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul) 1B.4 - Normalsengeområde
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 108.00 - Opphold
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 200 - Ferdig konsept
		MMI (Prosjekttert) Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplasser for pasienter og ansatte.

Flyttbare møbler som gjør det mulig å regulere avstand mellom pasienter, støtte positive interaksjoner og redusere aggressiv atferd.

Kjøkkenbenk med vaskekum, for anretning av mat, forsyning av tørrvarer. Mulighet for oppbevaring av kaldt drikke i låsbart kjøleskap.

Oppbevaring av dekketøy i låsbare skap, og plass for oppstilling av mat tralle og oppvask i retur til kjøkken.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.675

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonedelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.108.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSI.015.04	Tekjøkken, 6x600-moduler, lavt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
GBA.005.14	Bord, robust d=800 b=800 h=720	6	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armleane	12	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.034

Romnavn	Opphold, spis
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 01 - Døgnområde BUP barn
RFP status	Fra SRA.108.04
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.034	Programmert 15,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 19,96	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	PHA	standardomskatalog -
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	00000:----:--	PHA lokasjoner FP Midt
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:10	Omkrrets: 0
		Bygg B2 - Bygg B2
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul) 1B.1 - Barnesengeområde
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 108.00 - Opphold
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 200 - Ferdig konsept
		MMI (Prosjekttert) dRO - Klar for medvirkning
		Status (Programmert)

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplasser for pasienter og ansatte.

Flyttbare møbler som gjør det mulig å regulere avstand mellom pasienter, støtte positive interaksjoner og redusere aggressiv atferd.

Kjøkkenbenk med vaskekum, for anretning av mat, forsyning av tørrvarer. Mulighet for oppbevaring av kaldt drikke i låsbart kjøleskap.

Oppbevaring av dekketøy i låsbare skap, og plass for oppstilling av mat tralle og oppvask i retur til kjøkken.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	16	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.034

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonedelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.108.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSI.015.04	Tekjøkken, 6x600-moduler, lavt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
GBA.005.14	Bord, robust d=800 b=800 h=720	6	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armleane	12	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.105

Romnavn	Opphold, spis
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 02 - Døgnområde BUP ungdom
RFP status	Fra SRA.108.04
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.105	Programmert 30,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 30,52
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B3_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	00000:----:--	
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:44:26	
		Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Midt
		Bygg B3 - Bygg B3
		Plan 02 - Plan 02
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.1 - Barnesengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 108.00 - Opphold
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplasser for pasienter og ansatte.

Flyttbare møbler som gjør det mulig å regulere avstand mellom pasienter, støtte positive interaksjoner og redusere aggressiv atferd.

Kjøkkenbenk med vaskekum, for anretning av mat, forsyning av tørrvarer. Mulighet for oppbevaring av kaldt drikke i låsbart kjøleskap.

Oppbevaring av dekketøy i låsbare skap, og plass for oppstilling av mat tralle og oppvask i retur til kjøkken.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	16	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonedelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

 Fra SRA.108.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSI.015.04	Tekjøkken, 6x600-moduler, lavt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
GBA.005.14	Bord, robust d=800 b=800 h=720	6	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armleane	12	Ja	Nei	INV	IARK	1