



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.02.001

Romnavn	Atrier, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 02 - Atrier
RFP status	Fra SRMAL.073.04
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]12. desember 2023 22:28

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.02.001	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 423,22
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	E2 vest	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles uteområde for pasienter og evt. ansatte. Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.001

Romnavn	Balkong
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.02
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]14. desember 2023 15:41

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.001	Programmert 0,00 Bygg E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjektert 3,72 Plan 02 - Plan 02
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Romforklaring	skjermet	
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:17	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sikret balkong med direkte tilgang fra skjermingsenhet. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.006

Romnavn	Balkong, PHA
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.03
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]15. desember 2023 08:40

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.006	Programmert 0,00 Bygg E2 - Bygg E2
Prosj. romnr:		Prosjektert 17,02 Plan U1 - Plan U1
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R2 - Omfattende
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 200 - Ferdig konsept
Romforklaring	døgnområde	MMI (Prosjektert)
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:17	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet felles uteområde for pasienter og evt. ansatte i psykiatriske døgnområder. Skal være trygt og sikkert sted for pasienter å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt balkong-utemiljø. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.017

Romnavn	Hage, voksen døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.03
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 20:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.017	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 427,39
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	E1 øst	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hagen skal gi muligheter for rekreasjon, med flere varierte uterom med stier, busker og trær og sittegrupper.

Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende.

Plassering av utebod med oppbevaring av aktivitetsutstyr og hageredskaper.

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

- Området rett nord for C1 er svært skyggefullt derfor er uteoppholdsarealene trukket lenger nord for noe bedre solforhold.

- Robusthetsnivå? Viktig at det ikke er mulig å gjemme seg bort? Oversikt over hele området?

- Hagen skal være et trygt, grønt og skjermet rom

- Pergola
- Røykepaviljong/ takoverbygg med sigaretttenner og stort askebeger
- 10 bord og 38 stoler
- 10 benker
- 2 - 4 Bordtennisbord
- 2- 4 Hengekøyer
- Fruktrær og bærbusker, kjøkkenhage (?)
- Utebelysning
- 26 trær
- skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.543

Romnavn	Torg
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRA.036.06
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 22:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.543	Programmert 24,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 24,23	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	Omkrerts: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romforklaring		Bygg E1 - Bygg E1
Romkonfigurasjon		Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell		Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Området er åpen sone i korridor/avdelingen, sentralt og nærhet til ankomst. Møteplass for personell og pasienter.

Med mulighet for arbeidsstasjon tilpasset funksjonen.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.055

Romnavn	Uterom, PHA
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.04
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]14. desember 2023 15:37

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.055	Programmert 0,00 Bygg E2 - Bygg E2
Prosj. romnr:		Prosjektert 3,83 Plan U2 - Plan U2
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romforklaring	skjermet	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:26	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet uteområde for pasient. Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt skjermetutemiljø. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

Uterommet har direkte tilgang fra skjermingsenhet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	