

Særmøte Rokade C1 – grp. 9
Bygg C2, 3 etasje
nevrologisk sengepost

Onsdag 24.04.24

HELSE  SØR-ØST

Agenda til møtet 24.04.24

- Velkommen
 - Presentasjon av deltakere
- Status i prosjektet og gjennomgang av sak som var i «Programstyret Nye Aker og Nye Rikshospitalet 08.03.24», endring av omfang for C2, 3. etasje
- Gjennomgå tegninger og underlag i vedlagt presentasjon
- Gjennomgå spørsmål sendt ut i presentasjonen og motta svar fra gruppen, som rådgivende for videre avklaring
- Kvalitetssikre funksjonen i rommene som er markert gult
 - I møtet gjennomgår vi romprogrammet med navn på rommene og utstyrs plasseringen i rom, for å verifisere at rommene ivaretar funksjonskrav.
- Status fremdrift
- Eventuelt

Vedlagt ligger tegninger og bilder, som vi ønsker gruppen har gjennomgått før møtet og ser på dette sammen med spørsmål

Vedlegg:

- Plantegninger C2. 3. etasje
- Romskisse som viser to av alternativene for evt. innplassering av åpning mellom rom C2.3037 og C2.3033.
- Bilder som viser sykeromskanal i intermediærrom som vi har sett hos sengepost nevrologi, i eksisterende areal på RH.
- Kan gruppen tegne minimumskrav til løsning med antall og plassering av O2, luft, el-punkter og IKT-punkter i en sykeromskanal for en sengeplass?

Spørsmål til gruppen

1. Det er ønsket skyvedør mellom intermediærrom C2.3033 og C2.3037, se vedlegg med to alternativer for åpning mellom rom.
 - Det er ikke mulig å sette inn skyvedør, det vil ikke kunne gå dør i eller utenpå vegg når det er sykeromskanaler og annen infrastruktur i vegg.
 - Skyvedør vil ikke ivareta lydkrav mellom rommene.
 - Garderobeskapene i rommet inneholder ventilasjonsløsning i rommene og de skal ikke fjernes.

Når gruppen ser tegningene, ønsker de helst:

- a) Ingen åpning mellom rom, tett vegg, evt. med vindusfelt mellom rommene for visuell kontakt
- b) Åpning mellom rom – alternativ A, åpning nærmest korridor
- c) Åpning mellom rom – alternativ B, åpning mellom to sengeplasser

Spørsmål til gruppen

2. Gruppen svarer ut minimumskrav til oppsett sykeromskanal på intermedierplassene i rom C2.3033 og C2.3037.


- se bilder vedlagt tatt fra to rom på eksisterende sengepost nevrologi og neste bilde som eksempel på bestykning rundt en seng

3. Gruppen svarer ut minimumskrav til evt. tilkobling vann og avløp for dialyse i rom C2. 30033 og C2.3037. Når vi har sett bilder av eksisterende løsning, kan det se ut som rom med to plasser har uttak med vann og avløp mellom de to sengene. Rom med tre plasser ingen dialyseuttak. Er dette riktig forstått?

4. Skal vi regne med at det er full samtidig eller er det variasjon i bruk av medisinsk gass / på sengeplassene pr rom i sengeposten?

5. Kan dere gi informasjon om hvilket medisinsk utstyr dere typisk bruker i hverdagen som er koblet til medisinsk gass for pasientbehandling. Eks. CPAP voksen, Optiflow, BI-PAP, ejektorsug, Strøningsvelger/flowmeter, ventilator osv.

Eksempel som gruppen kan bruke som mal for tilbakemelding for sengsrom intermediær



Gulvdekke