



Midlertidig forplass II
Hovedinngang

Medisinsk bibliotek
på Rikshospitalet


Midlertidig forplass II

Medvirkning 2, 18.10.2023

Permanent situasjon

- Fra forprosjekt

Midlertidig hovedinngang




Førende prinsipper - Hva SKAL inn på forplassen?

- **I prioritert rekkefølge:**
- Stigebil + mannskapsbil til Forvalterboligen
- Helsebuss x2
 - 15m lange
 - Svingradius 12.5m
- Internbuss x1
 - Svingradius 10.5m
- Parkering
 - Så mange som mulig (7 stk. på MTFPI)
 - Til bakvakt/hasteleveranser
- HC
 - Så mange som mulig (6 stk. på MTFPI)
 - Skal stå i parkeringskjeller i permanent situasjon
- Drop off
 - Så mange som mulig
- Sykkelparkering (450 stk.)
 - Så mange det er plass til, resten må plasseres et annet sted
 - Innenfor murene til Gamle Gaustad?
 - Mellom A2 og A3 –byggene
- Anleggstrafikk SKAL ikke krysse forplassen

Midlertidig forplass II


Foreløpig skisse

11.10.2023




TEGNFORKLARING

- Fortau/gangfelt
- Vei
- Grønnstruktur
- Anleggsområde
- Sykkelstativer




- Hva har endret seg siden sist?
 - Sykkelparkering midt på plassen fjernet
 - Flere HC- og parkeringsplasser
 - Flere sykkelparkeringer rundt plassen, ved Forvalterboligen og langs Klaus Torgårds vei (ca. 450 plasser)
 - Plassering av sykkel-p er ikke landet

- Alle fortau minst 3m brede
- Gangfelt over forplassen tydelig merket visuelt
- Rømningsvei fra B2 i nord ivaretatt
- Fall på forplassen blir universelt utformet
- God belysning på forplassen og for sykkelparkeringer




Stigebil og mannskapsbil

- Stigebil
 - Stopper i kjørebanelen på øst-siden av plassen
- Mannskapsbil
 - Krav: under 50m avstand til mål
 - dette er møtt for Forvalterboligen
 - Gjenstår avklaringer med rundt adkomst for mannskapsbil til Lindekollen



Trapp og rampe ved Forvalterboligen

- Rampe utenpå spunt
 - Følger TEK17 krav
 - Fall og bredde
- Håndløper for trapp og rampe
- Rekkverk følger spunt
- Materiale: Gitterrist



Helsebuss

- Slipper av/på personer på MFPII
- Venteplass på Q-tomt eller annet angitt sted (pågår avklaringer)

